

# Groupe Naturaliste Loire-Atlantique

**GNLA - Bulletin n°22 - juillet et août 2007**

## Bulletin du GNLA



Martin-pêcheur d'Europe (J. Riffé)

Le chronique naturaliste 2007  
du GNLA sera bouclée pour  
la fin de l'année.  
N'hésitez pas à y  
prendre part...

### Activités

Assemblée Générale le 19/01/08  
Sortie au Massereau le 6/01/08  
Baguage des passereaux

Détails en dernière page

**Groupe Naturaliste Loire-Atlantique**  
9 , rue de Nantes - 44830 Bouaye


# *Les actualités naturalistes...*

(période du 15 août au 30 septembre 2007)

## OISEAUX

Ndlr : Cette rubrique reprend les observations récentes d'oiseaux en Loire-Atlantique, parvenues au GNLA. Pour des raisons de gestion des données, celles-ci seront désormais présentées suivies des initiales de l'observateur. Les données marquées d'astérisques sont mentionnées sous réserve d'homologation départementale (\*) ou nationale (\*\*). Les fiches descriptives sont téléchargeables sur le site web du GNLA ou envoyées sur demande à l'adresse mail de l'association.

Commençons par l'observation intéressante d'une femelle ad. de **Fuligule nyroca\*** le 28/08 sur l'étang de Beaumont (WR). Les premières **Macreuses noires** (5) sont vues le 2/08 entre la Truballe et Hoëdic-56 (JJG, AJ), alors que 10 sont dénombrées en une heure de seawatch à la Pointe du Croisic le 26/08 (WM). Autres canards, deux **Erismatures roussettes** ont été signalées sur le site traditionnel des Salineaux, aux Moutiers-en-Retz (JYF). Parmi les échappés, signalons 3 Tadornes casarcas à Grand-Lieu le 5/09 et jusqu'à 6 **Sarcelles à collier** sur le même site tout au long du mois d'août. Un **Grèbe esclavon** bien précoce a été signalé au Croisic le 30/09 (YT). Parmi les oiseaux de mer, signalons 1 **Océanite tempête** et 150 **Puffins des Baléares** entre Hoëdic et la Turballe le 2/08 (JJG, AJ), puis 6 autres puffins en une heure à la Pointe du Croisic le 26/08 (WM).



Sarcelles à collier - Grand-Lieu  
(L. Bauza)



Tadornes casarcas - Grand-Lieu (S. Reeber)

Puffin des Baléares -  
Les Sables-d'Olonne  
(85)  
(F. Roche)



Sur le front des grands échassiers, on notera surtout la présence des 3 **Ibis falcinelles\*** signalés ce printemps en Brière jusqu'au 15/08 au moins (JLD, DM, AT), ainsi que le poursuite d'une série d'observations de **Cigognes noires** assez exceptionnelle : 1 juv. sur le chemin des Carris, Frossay le 15/08 (FN), 3 au Migron, Frossay, le lendemain (FN), 2 au nord de la Brière le 19/08 (JLD), 1 en vol à Tréhé, Brière, le 19/08 (DR), 2 à Saint-Lyphard le 21/08, peut-être les mêmes que celles



vues le 19/08 (JLD), et toujours en Brière, 2 le 2/09 (JLD) et 1 le 8/09 (JLD), 1 au marais de Pingliau, Besné, le 8/09 (MM), 1 à Saint-Hilaire-de-Clisson le 11/09 (PO) et 1 à la gare de péage du Bignon le 25/08 (DM). Si on y ajoute les oiseaux mentionnés en juillet et août dans le bulletin précédent, on arrive à un total de 42 oiseaux lors du passage post-nuptial 2007 en Loire-Atlantique ! A signaler aussi un groupe de 26 **Cigognes blanches** à Saint-Michel-Chef-Chef le 9/09 (JLB).




Bécasseau tacheté juv. -  
lac de Grand-Lieu  
(S. Reeber)



Classiquement, plusieurs **balbuzards** sont signalés à cette époque : 1 en pêche à Arzal le 15/08 (JLD), 1 dans les Traicts du Croisic le 26/08 (WM), 2 au même endroit le 9/09 (OV), 1 à Frossay le 26/09 (JF) et 1 ad le 5/09 à Grand-Lieu. Beaucoup plus

extraordinaire, 1 **Buse féroce\*\***, juvénile ou de 2 ans, a été signalée sur le polder Saint-Céran, Baie de Bourgneuf, le 25/08 (YT, JPT). Les premiers **Faucons pélerins** sont notés respectivement le 15/08 en Brière (JLD, AT) et le 12/09 à Grand-Lieu (SR). Observation originale d'une **Caille des blés**, trempée et capturée à la main, le 25/08 à Saint-Viaud (FN). L'**Oedicnème criard** est toujours signalé régulièrement dans l'est du département notamment, avec cette fois-ci un groupe de 17 oiseaux à Freigné (limite 44/49) le 6/09 (WR). Deux observations de **Bécasseaux tachetés\*** ont été obtenues à Grand-Lieu : 1 ad. le 30/08 et 1 juv. du 18 au 28/09 (SR). Egalement quelques **Bécasseaux de Temminck\*** : 1 juv. à Grand-Lieu le 8/09, puis 2 du 9 au 11/09 et 1 juv. le 19/09 (SR). Sur le même site, 1 juv. de **Phalarope à bec étroit\*** était présent le 4/09 du 4 au 9/09, puis 1 autre le 16/09 (SR). Parmi les observations de labbes : 2 **grands labbes** le 2/08 entre la Turballe et Hoëdic (JJG, AJ), 1



Phalarope à bec étroit juv.  
- lac de Grand-Lieu  
(S. Reeber)



Bécasseaux de Temminck  
juv. - lac de Grand-Lieu  
(S. Reeber)



**Labbe parasite** juv. le 23/09 à la Pointe du Croisic (WM), 10 ind. le 24/09 dans l'embouchure de la Vilaine (JLD) et autant au même endroit le 29/09, en compagnie de 2 **Labbes pomarin**s (JLD, AT).



Mouette de Sabine juv.  
lac de Grand-Lieu  
(S. Reeber)



Rougequeue à front blanc  
lac de Grand-Lieu  
(S. Reeber)

Parmi les classiques **Mouettes de Sabine** de la saison, signalons 3 ind. le 29/09 dans l'embouchure de la Vilaine toujours (JLD, AT), 8 en mer en route vers Hoëdic le 9/09 (OV), et 1 juv. à Grand-Lieu les 29 et 30/09, en l'absence complète de vents d'ouest (SR). Egalement quelques **Sternes arctiques**, dont 1 ad. et 2 juv. le 26/09 aux Salineaux, les Moutiers-en-Retz (JYF) et présence continue en septembre à Grand-Lieu (1 à 4 ind.) (SR). Bel automne pour la **Guifette leucoptère**, avec à Grand-Lieu 1 juv. les 22 et 23/08, 1 juv. le 3/09, 1 ad. le 7/09, 1 juv. le 21/09. En dehors de ses sites traditionnels, de plus en plus nombreux, 1 **Pic noir** a été noté le 29/09 à Haute-Goulaine (FP). Egalement 2 obs de **Torcol fourmilier** (hors baguage) le 26/08 en Baie de Bourgneuf (YT, JPT) et le même jour à Clisson, où il a été trouvé sous forme de plumée (OV) ! Bien tardives, ces **Hirondelles de fenêtres** avec 3 poussins non volants au nid le 24/09 à Saint-Cyr-en-Retz (JF). A Grand-Lieu, 1 **Pipit à gorge rousse** a été vu et entendu le 28/09, ce qui constitue la première mention locale. Plusieurs observations et captures de **Rougequeue à front blanc** ont été faites, notamment à Grand-Lieu tout au long de septembre. Enfin, la seule observation de **Beccroisé des sapins** qui nous soit parvenue date du 15/09, où quelques oiseaux ont été entendus à Vertou (JLT).

**Observateurs :** L. Bauza (LB), J.-Y. Brié (JYB), J.-L. Dourin (JLD), J.-Y. Frémont (JYF), J.-J. Guillou (JJG), A. Johnson (AJ), F. Latraube (FL), M. Maillard (MM), W. Maillard (WM), J. Mérot (JM), D. Montfort (DM), F. Morazé (FM), F. Normand (FN), P. Ouvrard (PO), F. Potiron (FP), W. Raitière (WR), S. Reeber (SR), F. Roche (FR), E. Rousseau (ER), J.-L. Trimoreau (JLT), J.-P. Trévoux (JPT), Y. Trévoux (YT), A. Troffigué (AT) et O. Vanucci (OV).



Genette trouvée sur la D 751 à 2 kilomètres du lac de Grand-Lieu, le 28/09 (S. Dulau). Malheureusement, c'est souvent comme ça que l'on voit ce splendide animal...

Merci à tous de bien vouloir penser à communiquer vos observations de mammifères écrasés (à l'exception du Hérisson et de l'Ecureuil roux). Ces données sont souvent les seules indications sur la présence ou l'absence de bien des mammifères terrestres...

## *Les sentiers du naturaliste...*

Cette nouvelle rubrique a pour but de faire découvrir aux adhérents du GNLA des sites d'observation méconnus ou intéressants par la diversité faunistique et floristique. Notez bien qu'il ne s'agit pas de dresser un inventaire exhaustif, mais bien de présenter les espèces observables au cours des différentes saisons. Même si l'ornithologie figure en bonne place sur le forum, certains autres domaines comme l'entomologie, la mammalogie, l'herpétologie, l'arachnologie, la botanique ou tout autre sont vivement souhaités dans ces lignes. Il ne tient qu'à chacun d'en faire profiter tout le monde, inutile d'être un as de la prose ou de l'observation, c'est le partage qui prime avant tout. Alors à vos claviers...

### *la Pointe Saint-Gildas*

par Willy Maillard

Située sur la commune de Préfailles, la Pointe Saint-Gildas se caractérise par une végétation buissonnante de type lande avec Ajoncs d'Europe *Ulex europaeus*, et une pelouse rase où paissent quelques moutons. Le site est également constitué d'un réseau de sentiers pédestres faisant le tour de la pointe et d'où on peut aisément observer les oiseaux, la marée montante restant le meilleur moment avec des reposoirs de laro-limicoles depuis la fin de l'été jusqu'au printemps. Des blockhaus, vestiges de la dernière guerre, sont utilisés pour l'hibernation du Paon du jour *Inachis io*; la Meta des cavernes *Meta menardi* y est également régulière. On retrouve près des habitations des Ophrys araignée *Ophrys aranifera* tandis que d'autres plantes littorales telles que l'Armérie maritime *Armeria maritima*, l'Arroche du littoral *Atriplex halimus*, la Bette maritime *Beta maritima*, le Criste marine *Crithmum maritimum*, l'Euphorbe des estuaires *Euphorbia portlandica*, le Statice de Dodart *Limonium dodartii*, la Spergulaire des rochers *Spergularia rupicola* et le Séneçon cinéraire *Senecio cineraria* poussent sur les talus et les falaises.

Même si cette pointe est moins connue que la Pointe du Croisic pour la migration automnale des oiseaux pélagiques, elle n'en demeure pas moins intéressante par vent favorable ou après une tempête de nord-ouest.

Les principales espèces nicheuses sont les Fauvettes grisettes *Sylvia communis*, à tête noire *Sylvia atricapilla* et la discrète pitchou *Sylvia undata*, le Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*, le Pipit maritime *Anthus petrosus*, la Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*, le Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*, le Bruant zizi *Emberiza cirlus* et le Tarier pâtre *Saxicola torquata*, mais dès le printemps, certaines espèces plus rares peuvent faire leur apparition durant la migration, c'est le cas de la Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* notée en avril 2005.

Dès le mois de juillet, les premières sternes commencent à se rassembler sur les rochers, stationnant essentiellement à l'ouest du port ainsi que le long du sentier côtier en direction de la Prée/la Plaine-sur-Mer. C'est à partir de cette saison qu'il faudra rechercher les Sternes caugeks *Sterna scandiviscensis* et pierregarins *Sterna hirundo*, parmi lesquelles se trouvent parfois dès le mois d'août des espèces plus rares comme les Sternes arctique *Sterna arctica*, de Dougall *Sterna dougallii*, caspienne *Sterna caspia* ou naine *Sternula albifrons*. Signalons également une mention de Sterne élégante *Sterna elegans* en août 1995 à l'est du port.



Le seawatching commence à être intéressant à partir de la mi-août avec le passages de dizaines de Puffins des Baléares *Puffinus mauretanicus*, accompagnés régulièrement de Fous de Bassan *Sula bassana*, Labbes pomarin *Stercorarius pomarinus*, parasite *Stercorarius parasiticus*, grand *Catharacta skua* et parfois de quelques Océanites tempêtes *Hydrobates pelagicus*. C'est également le moment de rechercher les passereaux près des buissons : Tarier des prés *Saxicola rubetra*, Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*, Pouillots véloce *Phylloscopus collybita* et fitis *Phylloscopus trochilus*, Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*, Merle à plastron *Turdus torquatus*, Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* ou Locustelle tachetée *Locustella naevia*. Le mois d'octobre voit arriver les premiers Bécasseaux violets *Calidris maritima* présents jusqu'au mois d'avril, souvent mêlés aux variables *Calidris alpina* et Tournepierrres à collier *Arenaria interpres*. A la faveur d'un coup de vent, Océanite culblanc *Oceanites leucorhoa*, Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*, de Sabine *Larus sabini*, Pingouin torda *Alca torda* et Guillemot de Troïl *Uria aalge* peuvent faire leur apparition.

Le Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* y est occasionnel à partir de la mi-octobre, il stationne le plus souvent sur les pelouses rases en bordure de falaises. D'autres espèces plus rares n'ont encore jamais été observées sur le site mais méritent d'y être recherchées, c'est le cas entre autre du Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* (vu à quelques km de là en 2005) ou du Gobemouche nain *Ficedula parva*. Signalons à titre anecdotique la présence il y a quelques années sur le site, du Capucin à tête blanche *Lonchura major* et du Serin du Mozambique *Serinus mozambicus*, tous deux échappés de captivité. D'autres sites proches, notamment le long de la côte sud vers Pornic, ont fait l'objet d'efforts de protection, par exemple par le Conseil Général.



Parmi les insectes, on notera la présence du Demi-deuil *Melanargia galathea*, du Vulcain *Vanessa atalanta*, du Procris *Coenonympha pamphilus*, de la Belle dame *Vanessa cardui*, du Citron *Gonepteryx rhamni*, du Tircis *Pararge aegeria* et du Souci *Colias crocea* pour les papillons ; du Sympétrum sanguin *Sympetrum sanguineum* et du Sympétrum méridional *Sympetrum meridionale* pour les odonates, principalement notés en migration. Comme pour les oiseaux, d'autres espèces exceptionnelles sur les côtes sont possibles comme le Monarque *Danaus plexippus* (observé à plusieurs reprises en Vendée) et l'Anax de juin *Anax junius* (une seule mention française pour cette espèce américaine...et sur ce même site!).



L'hiver venu, des groupes de Bernaches cravants *Branta bernicla* stationnent près du port alors qu'en mer sont visibles selon les années les Macreuses noires *Melanitta nigra*, parfois accompagnées de brunes *Melanitta fusca* ainsi que l'Eider à duvet *Somateria mollissima* et le Harle huppé *Mergus serrator*. Sur les rochers, hivernent tous les ans depuis quelques temps la Mouette mélanocephale *Larus melanocephala* (dont quelques unes portent des bagues colorées) alors que le Plongeon catmarin *Gavia stellata* est visible en marge de la pointe.

Pour finir, le sentier passant près du musée océanographique, avec sa pinède, héberge Mésange huppée *Parus cristatus*, Roitelet huppé *Regulus regulus* et triple-bandeau *Regulus atricapillus* auxquels se mêlent de nombreux pouillots pendant les migrations. L'Ecureuil roux *Sciurus vulgaris* y est régulier.

**Bonne visite et bonne obs à tous...!**

### *Chronique 2007... !*

Dernier appel ! La chronique 2007 sera préparée en début d'année, pour être distribuée à l'AG. Comme l'an passé, elle reprendra plusieurs articles concernant des suivis de routine (baguage, Wetlands, CHD, guifettes...) mais serait plus riche encore si chacun y apportait à contribution... Merci de nous proposer vos projets, sur des sujets les plus variés possibles (statut, détermination, comportement, faune et flore bien sûr).

### **Activités naturalistes**

**Assemblée Générale** 2007 : Elle se tiendra le 19/01/08, à partir de 17h. L'AG statutaire (renouvellement du CA, rapports d'activité, moral et financier, questions diverses) se déroulera jusque vers 18h30. Une collation sera ensuite offerte aux membres présents. La convocation officielle à l'AG aura lieu dans le prochain bulletin.

**Sortie au Massereau** : Prévue le 6/01/08, visite de la réserve du Massereau, gérée par l'ONCFS, guidée par F. Latraube (ONCFS). Le site accueille des effectifs remarquables de sarcelles d'hiver à cette époque, espèce pour laquelle un programme de recherche est engagé sur le site.

**Baguage des passereaux** : Comme à l'accoutumée, plusieurs sessions de baguage des passereaux hivernants seront organisées cet hiver à Bouaye, en périphérie du lac de Grand-Lieu. Les dates dépendant largement des conditions météorologiques, elles ne seront communiquées que quelques jours avant échéance, notamment sur le forum électronique du GNLA. Renseignements auprès de S. Reeber (06.25.21.61.30).

*Vous avez des idées de sorties de terrain ou de thèmes d'intervention ?  
N'hésitez pas à les proposer...*