

# Groupe Naturaliste Loire-Atlantique

Bulletin n°53 - Septembre et octobre 2012

## Bulletin du GNLA



Photo J.-L. Dourin

L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 16 février 2013.  
Les détails de l'organisation de cette journée seront communiqués  
bientôt, mais réservez-là dès à présent...!

Groupe Naturaliste Loire-Atlantique  
9, rue de Nantes - 44830 Bouaye

# *Les actualités naturalistes...*

## *OISEAUX (rédaction H. Touzé)*

Ndlr : Cette rubrique reprend les observations récentes d'oiseaux en Loire-Atlantique, parvenues au GNLA par le biais du forum électronique et de la base de saisie en ligne « faune-Loire-Atlantique » à laquelle le GNLA contribue. Les données marquées d'astérisques sont mentionnées sous réserve d'homologation régionale (\*) ou nationale (\*\*).



*Puffin Yelkouan, au large de la Turballe (F. Latraube)*



*Fuligule milouinan Frossay (G. Cochard)*

Peu de données remarquables concernant les anatidés, mais notons l'arrivée de 2 **Oies rieuses** adultes à partir du 30/10 au Marais de Grée, Saint-Herblon (PB). Une **Bernache cravant à ventre pâle** \* adulte est observée le 2/09 en compagnie d'une Bernache cravant à ventre sombre dans le Traict de Rostu, Mesquer (JMV). Quelques données concernant le **Tadorne casarca** avec l'observation d'un groupe de 9 individus le 3/09 au Pavillon, Varades (VT, PB), ces oiseaux avaient été observés quelques jours plus tôt en Maine-et-Loire (a priori non bagués), sinon 2 individus le 28/10 dans le Petit-Traict, Guérande (JPB) et 1 le 28/10 au Grand Réservoir de Vioreau, Joué-sur-Erdre (JPM). Observation de 2 **Fuligules milouinans** le 26/10 au Massereau, Frossay (GC). Une seule donnée pour l'**Eider à duvet** avec un groupe de 8 oiseaux ensemble le 9/09 au Grand Sillon, Assérac (AJ) et également une seule donnée de **Macreuse brune** avec l'observation d'un individu le 30/10 à la Pointe du Croisic, Le Croisic (OV). Présence étonnante d'un mâle **Harle bièvre** le 23/09 sur la Vasière de Corsept, Corsept (GO). Un **Faisan doré** est noté le 13/10 aux Embruns, Saint-Nazaire (AC). Quelques données intéressantes concernant les espèces pélagiques avec notamment la première (ou l'un des seules) mention départementale du **Puffin yelkouan** \* avec un individu observé au large de la Turballe le 16/09 (FL, OP, FR). Deux **Puffins fuligineux** sont observés en même temps (OP) et 2 le 22/09 au large de Saint-Nazaire (collectif). Une vingtaine d'**Océanites tempêtes** sont observés devant la Pointe-Saint-Gildas, Préfailles le 24/09 (VB).



*Bernache cravant à ventre pâle adulte (à droite), Mesquer (J.-M. Vailhen)*



*Elanion blanc,  
Saint-Hilaire-de-Clisson  
(P. Ouvrard)*

*Vautour fauve, Treffieux  
(Y. Brilland)*

Observations d'un **Cigogne noire** le 3/09 à la Montalaise, Gétigné (HB) ; également 1 le 13/09 au Bois Jauni, Ancenis (*fide* VT) et 3 le 14/09 sur ce même site (*fide* VT). Quelques observations d'**Ibis falcinelle** \* hors Lac de Grand-Lieu, avec 1 individu les 20/09 et 21/09 à l'Étier du Gros Baron, Bourgneuf-en-Retz (PJ) et 1 le 24/10 au Chaussin Riou, la Chapelle-Basse-Mer (OG). Côté rapaces, probablement la troisième observation du **Vautour fauve** \* dans le département puisqu'un oiseau de première année est observé le 7/09 à la Vediais, Treffieux (YB). Quelques données de **Milan Royal** : 1 le 10/10 à la Blinière, La Berne-rie-en-Retz (OP) ; 1 le 15/10 à la Primaudière, Oudon (VT) ; 2 le 25/10 au Surchaud, Sainte-Pazanne (WR) et 1 le 30/10 au Grand Carnet, Frossay (AO). Première reproduction de l'**Élanion blanc** \* en Loire-atlantique avec la découverte d'un couple le 6/08 à Corcoué-sur-Logne. Le suivi discret réalisé par la suite permettra d'assister à l'envol d'un jeune début novembre (CN, DC *et al.*). Par ailleurs, 3 jeunes de l'année sont découverts ensemble le 3/10 à Saint-Hilaire-de-Clisson (PO). Seraient-ce des jeunes issus du couple de Corcoué-sur-Logne ou d'un autre couple ? Cette observation s'inscrit dans un contexte d'expansion de l'espèce vers le Nord (reproduction de 2 couples en Deux-Sèvres cette année et d'un couple en Mayenne).



*Outardes canepetières, Frossay (G. Cochard)*

Vingt-quatre **Grues cendrées** sont observées le 26/10 à Lyarne, Les Moutiers-en-Retz (SG) ; 1 le 29/10 au Moulin de la Belière, Ligné (KR) et 6 le 31/10 à la Beusse, Sainte-Pazanne (RB). Observation exceptionnelle de 2 **Outardes canepetières**\* du 12 au 14/10 au moins à Frossay (*fide* ONCFS, GC). La dernière observation départementale remonte au 13/09/1990 avec l'observation de l'espèce déjà sur la commune de Frossay ! Quelques observations de limicoles peu fréquents avec notamment 2 observations de **Bécasseau de Temminck** au Lac de Grand-Lieu , 1 le 04/09 (SR) et 1 le 22/09 (SR, PJD). Toujours peu contactée du fait de sa discrétion, 1 **Bécassine sourde** est observée au Parc ornithologique de la Mandine le 3/10 (CM) et 1 autre le 30/10 au Chemin des Carris, Frossay (AO). Un **Phalarope à bec large** de première année est observé le 10/09 au Lac de Grand-Lieu, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (SR). Plusieurs observations cette année encore des deux limicoles américains les plus contactés en France, avec, au Lac de Grand-Lieu, 1 **Bécasseau tacheté**\* de première année le 7/09 (SR), 1 autre le 12/09 (SR), 1 le 21/09 et le 25/09 (le même ?) toujours sur ce site (SR, PJD) ; 1 le 25/09 aux Rochers du Bourg, Saint-Brévin-les-Pins (VB). Concernant le **Bécasseau rousset**\*, 1 oiseau de première année est observé le 6/09 au Lac de Grand-Lieu (SR), il est revu le 10/09 en compagnie d'un adulte (SR). Un **Labbe pomarin** est observé le 30/10 à la Pointe du Croisic, Le Croisic (OV) et plusieurs dizaines de **Labbes parasites** sont observés le 10/10 dans l'Estuaire de la Vilaine (JLD). A l'est d'Hoëdic, une trentaine de **Mouettes de Sabine** le 8/09 (JLD) et près de 80 (dont un jeune) le 29/09 entre Pénestin et Dumet (JLD). Plusieurs observations de **Sterne arctique** dont 6 oiseaux (1 adulte et 5 oiseaux de première année) le 25/09 au Lac de Grand-Lieu (SR) ; 2 le 27/09 au Nez de Chien, Saint-Brévin-les-pins (DM) et 1 le 28/09 à Port-aux-Rocs, Le Croisic (OV). Deux contacts de **Sterne caspienne** avec 1 adulte et 1 jeune le 1/09 sur la Loire à la Bimboire, Anetz (LB) et présence également d'un adulte accompagné d'un jeune le 23/09 aux Rochers du Bourg, Saint-Brévin-les-pins (GO). Observation de 2 **Guifettes leucoptères**\* au Lac de Grand-Lieu le 4/09, l'un des deux oiseaux étant présent depuis le 28/08 au moins (SR). Observation d'une **Perruche à collier** le 15/10 au Clos, Trans-sur-Erdre (SA). Observation de 2 **Pipits rousselines**\* le 5/09 sur le site désormais « traditionnel » de Donges-est (EA, SG) et présence de 4 individus le 27/09 dans les Dunes de Pen Bron (EA, AO). Un mâle adulte de **Bergeronnette nordique**\* est observé le 22/09 au Lac de Grand-Lieu (SR, PJD). Quelques observations de **Merle à plastron** principalement sur le littoral, 1 à Lyarne, Les Moutiers-en-Retz le 15/10 (OP), 1 le 24/10 à la Pinière, Ligné (VT) ; 1 le 25/10 à Kervarin, Mesquer (FN) et 1 le 29/10 au Golf du Croisic, Le Croisic (HT). Capture et baguage d'un **Pouillot de Bonelli**\* le 10/09 à Lyarne, Les Moutiers-en-Retz (FL, AM) et une seule observation sur la période concernée pour le **Pouillot à grands sourcils**\* avec un oiseau de première année le 26/10 au Remblai de Donges-Est (EA). Un afflux de **Mésange noire** a été constaté avec la présence de nombreux individus contactés Premièrement en migration active puis par la suite aux mangeoires. Les groupes les plus importants sont de 7 individus le 12/10 à Vay (OP) et 7 le 19/10 à Corcoué-sur-Logne (DC). Une observation de **Rémiz penduline** avec au moins 2 oiseaux le 29/10 dans les Marais de Guérande, Guérande (HT). A noter, également un afflux de **Geai des chênes** avec de nombreuses observations de groupes en migration dans tout le département. Plusieurs observations de **Beccroisé des sapins** cet automne, ainsi une vingtaine d'oiseaux sont observés le 19/09 en forêt du Gâvre (JPM) ; 12 le 23/09 au Club nautique, Paimboeuf (TW, LJ) ; 4 le 16/10 au Patisseau, Bonnoeuvre (PB) ; 1 le 30/10 à Port-aux-Rocs, Le Croisic (OV). Dans la continuité de l'observation réalisée fin-août, 1 **Bruant ortolan**\* est contacté le 10/09 à la Dumanchère, Rougé (DG) et 1 autre oiseau (de première année) est capturé et bagué le 16/09 au Lac de Grand-Lieu (SR, OPO).

*Bécasseau rousset,  
Grand-Lieu (S. Reeber)*





*Merle à plastron,  
Ligné (V. Tanqueray)*



*Pouillot de Bonelli, Les Moutiers-en-Retz  
(F. Latraube)*



*Buant ortolan,  
Lac de Grand-Lieu  
(S. Reeber)*



*Pouillot à  
grands sourcils,  
Donges  
(E. Archer)*

**Observateurs (toutes rubriques) :** S. Angebaud (**SA**), D. Angot (**DA**), E. Archer (**EA**), R. Batard (**RB**), L. Bauza (**LB**), L. Bellion (**LB**), M. Bellion (**MB**), P. Bellion (**PB**), H. Berjon (**HB**), J.-P. Boisdron (**JPB**), A. Bourreau (**AB**), V. Brétaille (**VB**), Y. Brilland (**YB**), N. Chenaval (**NC**), T. Cherpitel (**TC**), D. Cleva (**DC**), A. Cottin (**AC**), L. Defernez (**LD**), J.-L. Dourin (**JLD**), P.-J. Dubois (**PDJ**), C. Dupé (**CD**), S. Gantier (**SG**), O. Geffray (**OG**), G. Georges (**GG**), C. Gouraud (**CG**), D. Grandière (**DG**), F. Herbrecht (**FH**), C. Houalet (**CH**), A. Jégo (**AJe**), L. Jomat (**LJ**), A. Joron (**AJo**), P. Joyce (**PJ**), F. Latraube (**FL**), P. Lenrume (**PL**), B. Livoir (**BL**), W. Maillard (**WM**), C. Martin (**CM**), J.-P. Mérot (**JPM**), J. Mérot (**JM**), D. Montfort (**DM**), A. Mousseau (**AM**), C. Naud (**CN**), F. Normand (**FN**), A. Oates (**AO**), G. Olioso (**GO**), P. Ouvrard (**PO**), J.-P. Pasquier (**JPP**), O. Penard (**OPe**), Franck Potiron (**FP**), B. Racineux (**BR**), W. Raitière (**WR**), S. Reeber (**SR**), K. Richard (**KR**), F. Roche (**FR**), F. Stevant (**FS**), V. Tanqueray (**VT**), F. Thal (**FT**), D. Thierry (**DT**), J.-P. Tilly (**JPT**), H. Touzé (**HT**), P. Trécul (**PT**), J.-M. Vailhen (**JMV**), O. Vanucci (**OV**), J. Verger (**JV**), A. Viaud (**AV**) et T. Williamson (**TW**).

## *Chiroptères (rédition P. Bellion)*

N'oubliez pas qu'il existe une liste de discussion ouverte aux adhérents du GNLA dédiée aux chiroptères. Vous êtes les bienvenus lors des sorties quelque soit votre niveau, que ce soit par curiosité pour découvrir ce domaine naturaliste ou vous impliquer plus à fond. Pour s'inscrire sur la liste de discussion c'est à cette adresse : [GNChiros44-subscribe@yahoo-groupes.fr](mailto:GNChiros44-subscribe@yahoo-groupes.fr)

**Pipistrelle de Kuhl** : Le 3/09 à Trans-sur-Erdre, une intervention chez un particulier révèle la présence de 2 individus en gîte sous son toit avec 2 pipistrelles communes. Il s'agissait d'une colonie présente durant l'été mais l'intervention ayant eu lieu tard en saison, la reproduction en mixité ou non n'a pu être vérifiée. Le propriétaire projette de faire des travaux et les accès pour les chauves-souris devraient être bouchés durant l'hiver, un passage l'année prochaine sera tout de même nécessaire pour vérifier la présence de l'espèce (PB).

**Pipistrelle de Natusius** : Elle a été contactée au détecteur le 13.09 sur la Loire à Ancenis (PB) et le 20.09 à Frossay sur le canal de la Martinière (NC)

**Noctule commune** : Le 10.10 à Château-Thébaud un individu est observé en chasse à 17h30 (AV).

**Murin à oreilles échancrées** : Le 10.09, 4 individus sont observés lors d'une capture à Clisson (NC & al). Le 05.10 un individu est capturé à Soulvache (NC & al).

**Murin de Natterer** : Le 10.09, ce n'est pas moins de 17 individus qui sont capturés à Clisson sur un site pouvant accueillir une activité de swarming (NC & al). L'espèce est encore mal connue dans notre département, cette observation peut offrir des pistes de recherches intéressantes. De même le 05.10 à Soulvache, 5 individus sont capturés dont 4 mâles actifs sexuellement (NC & al).

**Murin d'Alcathoe** : 2 individus sont capturés le 27.08 dans un vallon humide à Sucé-sur-Erdre (LD & al).

**Murin à moustaches** : Le 10.09, 15 individus (!) sont observés lors d'une capture sur un site potentiel de swarming (regroupement automnal pour la reproduction) à Clisson (NC & al).

**Grand Murin** : Le 06.09 une intervention dans un bâtiment communal à Le Landreau permet la découverte de la première colonie de reproduction en sud Loire pour cette espèce, 53 individus y sont comptés. La colonie a été isolée pour sa sécurité en raison de travaux en cours mais la pérennité de celle-ci n'est à priori pas remise en cause, affaire à suivre (AV). Le 27.08, 1 individu est capturé à Sucé-sur-Erdre (LD & al).

**Murin de Bechstein** : Le 10.09, 2 individus sont observés lors d'une capture sur un site potentiel de swarming à Clisson (NC & al). Le 05.10, une capture réalisée à Soulvache totalise 21 mâles de cette espèce sur un probable site de swarming, ce chiffre important laisse penser qu'une population conséquente gîte sur le secteur (NC & al).

**Grand Rhinolophe** : Le 10.09, 1 individu est observé lors d'une capture à Clisson (NC & al).

**Barbastelle** : Le 10.09, 5 individus sont observés lors d'une capture à Clisson (NC & al). Le 19.09, un individu est découvert sous un pont à Grand-Auverné (PB).

**Oreillard roux** : Le 10.09, 4 individus sont observés lors d'une capture sur un site potentiel de swarming à Clisson (NC & al). Le 13.09, un individu est enregistré en chasse en bords de Loire à Ancenis, les mesures ont permis d'écartier l'Oreillard gris, l'espèce n'était pas encore connue sur le secteur (PB).

**Oreillard gris** : Le 10.09, 6 individus sont observés lors d'une capture sur un site potentiel de swarming à Clisson (NC & al).

**Minioptère de Schreibers** : La présence de cette espèce est confirmée à Pontchâteau le 04.10 avec probablement toujours le même individu observé depuis sa découverte en 2001 (DM & al).

## *Autres Mammifères (Rédaction B. Livoir avec l'aide de D. Montfort)*

Des épreintes fraîches ont été notées le 1/10 sur la vallée de l'Erdre (BR), et le 5/09 sur la station du Salineau aux Moutiers-en-Retz (CD), site de marquage de la **Loutre d'Europe** déjà connu. Une **Genette commune** a été observée le 4/10 à Chauvé (GG), et une autre filmée à l'aide d'une caméra-piège le 28/09 au sud-est du marais de Goulaine (DA). Un nouveau crottier a été découvert le 12/10 à Boussay (PT), secteur où l'espèce est bien implantée. Ces observations confortent à nouveau la distribution départementale de ce beau carnivore essentiellement cantonnée au sud de la Loire jusqu'à présent.

De nouveaux indices de présence de **Castor d'Europe** ont été notés sur le marais de Goulaine : signalons la découverte d'un peuplier abattu et de fèces (indice plutôt rare à déceler, le Castor déféquant dans l'eau où ses fèces finissent bien souvent par s'y diluer rapidement) le 6/09 (CG), ainsi que celle d'un arbre abattu le 20/10 (DA). Trois individus, vraisemblablement un adulte accompagné de subadultes, ont été observés le 13/09 en train d'écorcer un peuplier sur la vallée du Hâvre (anonyme), où une famille semble bien implantée depuis plusieurs années maintenant.

Des indices de présence de **Campagnol amphibie** ont été décelés le 30/09 à Château-Thébaud (BR), et un individu traversant un canal en crue en transportant des matériaux, a été observé le 17/10 en périphérie du bourg de Saint-Julien-de-Concelles (PT). **L'espèce bénéficie désormais d'un statut de protection national par arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.**

## *Amphibiens (Rédaction B. Livoir avec l'aide de D. Montfort)*

La plupart des observations faites durant les mois de septembre-octobre, concerne surtout des contacts visuels et sonores avec des **Rainettes vertes** en déplacements erratiques vers leurs sites d'hibernation, à la faveur de l'hygrométrie et de la douceur nocturnes particulièrement propices de cet automne. Les fortes précipitations du mois d'octobre ont également poussé de nombreuses **Salamandres tachetées** sur leurs sites de reproduction, où femelles gravides et femelles expulsant les larves ont été observées. Quelques rares **Calamites**, des petits individus en vadrouille, sont observés au Carnet (sud estuaire Loire) dans la nuit du 17 au 18/10 (DM). Signalons également l'observation d'un **Pélodyte ponctué** à Corsept le 29/09 (BR).

## *Reptiles (Rédaction B. Livoir avec l'aide de D. Montfort)*

Deux juvéniles de **Coronelle lisse** ont été observés en thermorégulation le 9/10 à Carquefou et un individu a de nouveau été signalé sur la tourbière de Logné le 5/09 (CM). Le cadavre d'une **Couleuvre verte et jaune** a été trouvé le 6/09 sur une route à Clisson (HB). Une **Couleuvre vipérine** prédatant une Grenouille verte a été observée le 20/09 sur la station d'épuration du Salineau aux Moutiers-en-Retz (JV). Le **Lézard vivipare** a été signalé à deux reprises, le 5/09 sur la tourbière de Logné (CM) et le 23/09 à Treillières (JPP). Pour terminer, signalons la parution récente d'un nouvel ouvrage d'herpétologie : le « Guide des reptiles et des amphibiens de France » par J.-M.Thirion et Ph.Evrard, chez Belin éd. (224 pages, septembre 2012).

## *Rhopalocères* (Rédaction P. Trécul)

La saison entomologique 2012 n'a offert des conditions climatiques que très médiocres pour nos chers papillons, et les densités et la diversité s'en sont trouvé affectées. Quelques observations d'espèces peu communes dans le département ont malgré tout été réalisées :

***Heteropterus morpheus*** (Miroir) : Plusieurs individus observés en forêt du Gâvre les 17 et 19/07 (YB).

***Iphiclides podalirius*** (Flambé) : PB observe à deux reprises, le 1/06 et le 1/08 cette spectaculaire espèce à Belligné puis à Varades.



*Iphiclides podalirius* (P. Bellion)

***Nymphalis antiopa*** (Morio) : Le 9/06, 37 chenilles comptées par OV sur *Salix* sp. à Saint-Joachim (Piarde du Nézil) et 1 individu observé à Sainte-Anne-sur-Brivet le 31/07 (AM).

***Euchloe crameri*** (Marbré de Cramer) : Au moins 5 individus le 2/06 au Marais du Roi, Batz-sur-Mer (OV).

***Pandoriana pandora*** (Cardinal) : Une seule observation le 20/08 au Pouliguen (OV).

***Plebejus argus plouharnelensis*** (Azuré de l'ajonc) : 2 individus observés à Batz sur Mer le 31/07 (OV).

***Hipparchia semele*** (Agreste) : Au minimum 5 individus observés au Nord-Est de l'hippodrome de Mespras le 19/07 (YB).



*Plebejus argus* (O. Vanucci)

**Odonates** (Rédaction P. Trécul)



*Ischnura pumilio* (F. Roche)



*Orthetrum brunneum* (V. Tanqueray)

Les nombre d'observations odonatologiques rapportées sur [faune-loire-atlantique](#) cette saison 2012 est véritablement très inférieur à celui de 2011. Pour les libellules, la météo exécrale a certainement eu un impact très néfaste pour les émergences. Quelques rares témoignages remarquables tout de même :

**Sympetrum fonscolombii** (Sympétrum à nervures orangées) : Une belle population à Soudan signalée le 20/06 (WR), une autre déjà mentionnée l'an passé par AV est confirmée cette année avec de nombreux individus le 26/07 et le 16/08 à la Planche, et une individu isolé observé à Batz-sur-Mer le 3/08 par OV.

**Orthetrum brunneum** (Orthétrum brun) : 2 individus observés à Sainte-Luce le 19/06 (AM), un tandem observé à Mésanger le 22/07 (VT), 2 imagos vus à Saint-Etienne-de-Montluc le 31/07 (FR).

**Orthetrum albistylum** (Orthetrum à stylets blancs) : 1 individu observé à Saint-Etienne-de-Montluc le 17/06 (FR), un autre le 27/06 à Oudon (VT).

**Ophiogomphus cecilia** (Gomphe serpentin) : L'imago est observé de manière très exceptionnelle chez cette espèce dans notre département. VT a eu l'immense joie d'en photographier un le 14/06 à Anetz...

**Hemianax ephippiger** (Anax porte-selle) : Suite à « l'invasion » exceptionnelle de l'espèce l'an passé, il semblerait que quelques émergences aient pu avoir lieu cette année puisque AV signale un couple en tandem à La Planche le 26/07.

**Ischnura pumilio** (Agrion nain) : Probablement la seule espèce à montrer des effectifs plus importants que les dernières années, l'Agrion nain a été signalé de quatre localités : Mauves-sur-Loire le 9/06 (PT), Rezé le 18/06 (AM), Sainte-Luce le 19/06 (AM), Saint-Etienne-de-Montluc le 31/07 (FR).



*Ophiogomphus cecilia* (V. Tanqueray)

***Coenagrion mercuriale*** (Agrion de mercure) : Cette espèce bien moins rare que d'autres et pourtant protégée a, cette année encore, été assez souvent témoignée : 11/06 à La Marne (MB), 19/06 à Soudan (WR), 20/06 à Villepot, Rougé et Fercé (WR), 20/06 à Sainte-Luce (OG) et 8/07 Saint-Etienne-de-Montluc (FR).

***Boyeria irene*** (Aeschne paisible) : Au cours de la récolte d'exuvies menées le 1/07 (voir résultats ci-après) sur la Sèvre à Boussay et Gétigné, plusieurs imagos ont été observés à Boussay (AV, PT, CH, BL, CM). WM en observe 3 individus le 08/09 en compagnie de JY Monnat à nouveau à Boussay.

***Cordulegaster boltonii*** (Cordulégastre annelé) : CH signale un individu à Vigneux-de-Bretagne le 8/09.

***Erythromma viridulum*** (Naïade au corps vert) : YB observe l'espèce le 9/09 à Marsac-sur-Don.

### Résultats de la première année de récolte d'exuvies du projet « Anisoptères de la Sèvre et de la Maine »

Les 27/05 et 01/07/2012, de nombreux naturalistes du GNLA et du GRETIA ont participé à la récolte sur les tronçons prévus pour la première année (sur trois) du projet. Cette grosse mobilisation de bénévoles n'était absolument pas gagnée d'avance. Merci donc à FH, TC, FT, PO, LB, AV, CG, CH, AB, FS, BL, CM, DA. Certains ont même payé de leur personne, nous ne citerons pas CM et FS qui nous ont fait une belle fraye lors de la première session...

L'analyse « multifactorielle » des résultats est en cours (TC, stagiaire au GRETIA, et FH coordonnent les analyses avec celles des autres études similaires de la région) mais voici d'ores et déjà les résultats quantitatifs de ces deux journées de récolte :

	27 mai 2012		1 juillet 2012		Total	
	Nb.	%	Nb.	%	Nb.	%
<i>Gomphus pulchellus</i>	1176	99.07	823	81.62	2002	91.04
<i>Onychogomphus forcipatus forcipatus</i>	0	0	84	8.30	84	3.82
<i>Boyeria irene</i>	0	0	77	7.61	77	3.50
<i>Somatochlora metallica metallica</i>	0	0	14	1.38	14	0.64
<i>Gomphus vulgatissimus</i>	5	0.42	2	0.20	7	0.32
<i>Orthetrum cancellatum</i>	0	0	7	0.69	7	0.32
<i>Libellula fulva</i>	1	0.08	0	0	1	0.05
<i>Anax imperator</i>	0	0	1	0.10	1	0.05
Espèce indéterminée	5	0.42	1	0.10	6	0.27
Total	1187		1012		2199	

Même si des biais de prospections expliquent certainement ces chiffres (le nombre si faible de *Libellula fulva* est peut-être lié à des émergences qui se passent plus loin des berges par exemple), nous pouvons en tirer certaines conclusions avant même d'avoir les résultats des analyses du GRETIA : tout d'abord, *Gomphus vulgatissimus*, qui était l'une des espèces « phares » confirme son autochtonie sur la Sèvre, mais avec des effectifs véritablement très faibles. L'absence d'*Oxygastra curtisii* et de *Brachytron pratense* est une grande surprise, les imagos observés de temps à autres proviendraient alors d'ailleurs... *Boyeria irene* par contre semble présente dans des effectifs vraiment plus importants que ce que laissaient supposer les observations de quelques imagos chaque année. Nous vous en dirons plus dans un prochain bulletin...

Et l'appel à bénévoles est déjà lancé pour l'année prochaine !